


mikomax
smart office



NEST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BIURKO H1150

BLAT:


- Płyta komórkowa 3-warstwowa o grubości 38 mm, obustronnie melaminowana. W standardzie blat posiada wycięcie na sprowadzenie okablowania.
- Wymiar blatu: 1174x600 mm.
- Blat wykończony bezspoinowo w technologii laserowej obrzeżem sztucznym 2 mm.

BLENDY – FRONTOWA I TYLNA:

- Blendy wykonane z płyty wiórowej o grubości 8 mm, pokryte jednostronnie korkiem lub tkaniną z pianką 3 mm.

KORPUS:

- Korpus wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm oraz 25 mm wykończony bezspoinowo w technologii laserowej (ABB) lub technologii PUR (AAN).
- Boki płytowe o grubości 25 mm oparte na nogach drewnianych wykonanych z litego drewna dębowego.
- W ściankach bocznych umieszczone są prowadnice z zapadkami umożliwiające regulację wysokości biurka. Zakres regulacji biurka 670-1150 mm. Mechanizm regulacji oparty na przeciwwadze. Maksymalne obciążenie jednego blatu 15 kg.



KOLORYSTYKA

METAL

LAKIER PROSZKOWY



PŁYTY

MELAMINA



DREWNO

DĄB NATURALNY




KOREK

ELEMENTY TAPICEROWANE


TKANINA HAITI




TKANINA PETRUS



TKANINA WOOL



BIURKO POJEDYNCZE



[WxDxH]	INDEKS
1230x700x1150	NES-BS-001