


mikomax
smart office



FLEXIDO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


KOLORYSTYKA – BLATY (PŁYTA)




Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 25 mm
Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm
Wykończenie laserowe: TAK

BLATY POJEDYNCZE – KONFIGURACJE PRZEPUSTÓW

BIURKA POJEDYNCZE




Blat bez przepustu




L70

Scallop
Wymiar przepustu [SxG]:
220x50 mm




R20

Klapki
Głębokość klapki: 130 mm
Kąt wychylenia zawiasu:
180 stopni




R10/R30

Przepust krawędziowy
Odległość od bocznej
krawędzi blatu: 100 mm
Wymiar przepustu:
350x100 mm




S10/S20

Błat przesuwany
Zakres wysuwu: 110 mm
Głębokość elementu
stałego: 200 mm
Tylko w blatach 780/800




D1

Przelotka Ø80
umieszczona po lewej
stronie blatu. Odległość
od tylnej krawędzi
80 mm od bocznej
125 mm (wymiar pod-
awane do osi przepustu)




D2

Przelotki Ø80
umieszczone po lewej
i prawej stronie blatu.
Odległość od tylnej krawę-
dzi 80 mm od bocznej
125 mm (wymiar poda-
wane do osi przepustu)




D3

Przelotka Ø80 umieszczo-
na po prawej stronie blatu.
Odległość od tylnej krawę-
dzi 80 mm od bocznej
125 mm (wymiar poda-
wane do osi przepustu)



D7

Przelotka Ø80
umieszczona po środku
blatu. Odległość od tylnej
krawędzi 80 mm
(wymiar do podawane
do osi przepustu)




E72-E75

Moduł elektryfikacji
Przepust umieszczony
255mm od prawej
krawędzi blatu.
Odległość od tylnej
krawędzi blatu: 40 mm


BLATY PODWÓJNE – KONFIGURACJE PRZEPUSTÓW

BIURKA PODWÓJNE




-

Blat bez przepustu




L70

Scallop
Wymiar przepustu [SxG]:
220x50 mm




R20

Klapki
Głębokość klapki: 130 mm
Kąt wychylenia zawiasu:
180 stopni




R10/R30

Przepust krawędziowy
Odległość od bocznej
krawędzi blatu: 100 mm
Wymiar przepustu:
350x100 mm




S10

Blat przesuwany
Zakres wysuwu: 110 mm
Głębokość elementu
stałego: 200 mm




D1

Przelotka Ø80 umieszczona
po lewej stronie blatu.
Odległość od tylnej krawę-
dź 80 mm od bocznej
125 mm (wymiar poda-
wane do osi przepustu)




D2

Przelotki Ø80
umieszczone po lewej
i prawej stronie blatu.
Odległość od tylnej krawę-
dź 80 mm od bocznej
125 mm (wymiar poda-
wane do osi przepustu)




D3

Przelotka Ø80 umieszczona
po prawej stronie blatu.
Odległość od tylnej krawę-
dź 80 mm od bocznej
125 mm (wymiar poda-
wane do osi przepustu)



D7

Przelotka Ø80 umieszczona
po środku blatu. Odległość
od tylnej krawędzi 80 mm
(wymiar do podawane
do osi przepustu)




E72-E75

Moduł elektryfikacji
Przepust umieszczony
255 mm od prawej
krawędzi blatu.
Odległość od tylnej
krawędzi blatu: 40 mm


BLATY – KONFIGURACJE PRZEPUSTÓW

BIURKA / STOŁY Z JEDNYM BLATEM




-

Blat bez przepustu




R20

Klapki
Głębokość klapki: 130 mm
Kąt wychylenia zawiasu:
180 stopni



E72-E75

Moduł elektryfikacji
Polożenie centralne




E50


Przepust kablowy aluminiowy
Polożenie centralne

BLATY – KONFIGURACJE PRZEPUSTÓW

BIURKA / STOŁY Z JEDNYM BLATEM




Blat bez przepustu




L70

Scallop
Wymiar przepustu [SxG]:
220x50 mm




R10/R30

Przepust krawędziowy
Odległość od bocznej krawędzi
blatu: 650 mm
Wymiar przepustu: 350x100 mm




E72-E75

Moduł elektryfikacji
Odległość od krawędzi
blatu: 40 mm




D1

Przelotka Ø80 umieszczona
po lewej stronie blatu. Odległość
od tylnej krawędzi 80 mm
od bocznej 125 mm (wymiar
podawane do osi przepustu)




D2

Przelotki Ø80
umieszczone po lewej i prawej
stronie blatu. Odległość od tylnej
krawędzi 80 mm od bocznej
125 mm (wymiar podawane
do osi przepustu)



D3


Przelotka Ø80 umieszczona
po prawej stronie blatu. Odległość
od tylnej krawędzi 80 mm
od bocznej 125 mm (wymiar
podawane do osi przepustu)




D7

Przelotka Ø80 umieszczona
po środku blatu. Odległość
od tylnej krawędzi 80 mm
(wymiar do podawane
do osi przepustu)

ELEMENTY ŁĄCZĄCE BIURKA GWIAZDY Z DWOMA BLATAMI




Blat bez przepustu




L70

Scallop
Wymiar przepustu [SxG]:
220x50 mm.




R20

Kłapki
Głębokość kłapki: 130 mm
Kąt wychylenia zawiasu:
180 stopni




R10/R30

Przepust krawędziowy
Odległość od bocznej
krawędzi blatu: 100 mm
Wymiar przepustu: 350x100 mm




D1

Przelotka Ø80 umieszczona
po lewej stronie blatu. Odległość
od tylnej krawędzi 80 mm
od bocznej 125 mm (wymiar
podawane do osi przepustu)




D2

Przelotki Ø80
umieszczone po lewej i prawej
stronie blatu. Odległość od tylnej
krawędzi 80 mm od bocznej
125 mm (wymiar podawane
do osi przepustu)



D3


Przelotka Ø80 umieszczona
po prawej stronie blatu. Odległość
od tylnej krawędzi 80 mm
od bocznej 125 mm (wymiar
podawane do osi przepustu)



D7


Przelotka Ø80 umieszczona
po środku blatu. Odległość
od tylnej krawędzi 80 mm
(wymiar do podawane
do osi przepustu)

ELEMENTY ŁĄCZĄCE BIURKA GWIAZDY Z JEDNYM BLATEM




-

Blat bez przepustu




R20

Klapki
Głębokość klapki: 130 mm
Kąt wychylenia zawiasu:
180 stopni



E72-E75


Moduł elektryfikacji
Polożenie centralne



E50


Przepust kablowy aluminiowy
Polożenie centralne

STOŁY KONFERENCYJNE




-

Blat bez przepustu



E72-E75


Moduł elektryfikacji
Polożenie centralne



E50


Przepust kablowy aluminiowy
Polożenie centralne

STOŁY WYSOKIE



-


Blat bez przepustu



E50

Przepust kablowy aluminiowy
Polożenie centralne


KOLORYSTYKA – STELAŻE



Flexido A
w wersji nóg
z drewnem


STELAŻE

RODZAJE NÓG




Flexido A
metal

Profil poprzeczny: 40x40 mm
Profil nogi: 60x40 mm




Flexido A
drewno




Flexido A drewno
regulacja skokowa

Profil poprzeczny:
40x40 mm
Profil nogi:
60x40 mm
Zakres regulacji
skokowej biurka:
650-860 mm




Flexido T

Profil poprzeczny:
40x40 mm
Profil nogi:
60x60 mm




Flexido U

Profil poprzeczny:
40x40 mm
Profil nogi:
80x20 mm




Flexido O

Profil poprzeczny:
60x40 mm
Profil nogi:
80x20 mm




Flexido P
regulacja płynna

Profil poprzeczny:
40x40 mm
Profil nogi:
50x50 mm, 45x45 mm
Zakres regulacji
płynnej biurka:
620-850 mm




Flexido D

Profil poprzeczny:
40x40 mm
Profil nogi:
50x50 mm




Flexido D
regulacja płynna

Profil poprzeczny:
40x40 mm
Profil nogi:
50x50 mm
Zakres regulacji
płynnej biurka:
680-800 mm



Flexido C

Profil poprzeczny:
30x40 mm
Średnica nogi:
42 mm



Flexido C
regulacja płynna

Profil poprzeczny:
30x40 mm
Średnica nogi:
42 mm
Zakres regulacji
płynnej biurka:
680-780 mm

BIURKA – KONFIGURACJE MODUŁOWE

BIURKA POJEDYNCZE MODUŁOWE



FLEXIDO A / FLEXIDO D

Cofnięcie nogi przedniej w elemencie modułowym środkowym: 250 mm

BIURKA MODUŁOWE Z PODWÓJNYM BLATEM



FLEXIDO A w opcji noga środkowa A dedykowana

Cofnięcie nogi przedniej w elemencie modułowym środkowym: 290 mm

FLEXIDO D FLEXIDO U FLEXIDO O

BIURKA / STOŁY Z JEDNYM BLATEM




FLEXIDO A w opcji noga środkowa A dedykowana

Cofnięcie nogi przedniej w elemencie modułowym środkowym: 290 mm

FLEXIDO D FLEXIDO U FLEXIDO O

BIURKA GWIAZDY – KONFIGURACJE MODUŁOWE


BLATY POJEDYNCZE ŁĄCZĄCE BIURKA GWIAZDY



FLEXIDO A FLEXIDO D FLEXIDO U FLEXIDO O

Brak nóg w elementach łączących

BLATY PODWÓJNE ŁĄCZĄCE BIURKA GWIAZDY



FLEXIDO A FLEXIDO D FLEXIDO U FLEXIDO O

Brak nóg w elementach łączących

STOŁY

STOŁY KONFERENCYJNE



FLEXIDO A w opcji noga A drewniana

Cofnięcie nóg od lewej i prawej krawędzi blatu: 310 mm



FLEXIDO T

Cofnięcie nóg od lewej i prawej krawędzi blatu: 310 mm

KOLORYSTYKA

POMOCNIKI – SZAFKI, KONTENERY (PŁYTA)

PŁYTA



LAKIER



OKLEINA NATURALNA



POMOCNIKI – NAKŁADKI (PŁYTA)

PŁYTA



LAKIER



OKLEINA NATURALNA



POMOCNIK – SZAFKI

SZAFKA OTWARTA	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI LEWA	SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI PRAWA

Rodzaj płyty:
płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 18 mm
Rodzaj obrzeża: ABS 1 mm
Wykończenie laserowe: NIE
Stopki poziomujące: TAK
+/- 10 mm

Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 18 mm
Rodzaj obrzeża: ABS 1 mm, 2 mm (fronty), lakier, fornir
Wykończenie laserowe: NIE
Rodzaj uchwytu: wpuszczany anodowany (drzwi wewnętrzne)
Stopki poziomujące: TAK, +/- 10 mm
Rodzaj zamka: punktowy + kpl kluczy (klucz łamany – 1 szt, klucz zwykły – 1 szt.)
Rodzaj prowadnicy dolnej drzwi: tworzywowa

POMOCNIK – SZAFKI FRONTOWE






SZAFKA OTWARTA FRONTOWA	SZAFKA OTWARTA KOMPUTEROWA

Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 18 mm
Rodzaj obrzeża: ABS 1 mm
Wykończenie laserowe: NIE
Stopki poziomujące: NIE

Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 18 mm
Rodzaj obrzeża: ABS 1 mm
Wykończenie laserowe: NIE
Stopki poziomujące: TAK
+/- 10 mm

POMOCNIK – SZAFKI, KONTENERY

SZAFKA OTWARTA	SZAFKA AKTOWA LEWA	SZAFKA AKTOWA PRAWA	KONTENER SZUFLADY METALOWE	KONTENER SZUFLADY METALOWE	KONTENER SZUFLADY TWORZYWOWE
----------------	--------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------






Rodzaj płyty:
płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 18 mm
Rodzaj obrzeża:
ABS 1 mm
Wykończenie laserowe: NIE
Stopki poziomujące:
TAK, +/- 10 mm

Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 18 mm
Rodzaj obrzeża:
ABS 1 mm, 2 mm (fronty), lakier, fornir
Wykończenie laserowe: NIE
Rodzaj uchwytu:
aluminiowy anodowany lub stalowy
Stopki poziomujące: TAK, +/- 10 mm
Rodzaj zamka: punktowy + kpl kluczy
(klucz łamany – 1 szt, klucz zwykły – 1 szt.)

Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 18 mm
Rodzaj obrzeża: ABS 1 mm, 2 mm (fronty), lakier, fornir
Wykończenie laserowe: NIE
Rodzaj uchwytu:
aluminiowy anodowany lub stalowy
Stopki poziomujące: TAK
+/- 10 mm
Rodzaj zamka: punktowy + kpl kluczy
(klucz łamany – 1 szt., klucz zwykły – 1 szt.)
Wkład kontenera: szuflady metalowe
Rodzaj prowadnic: kulkowe

POMOCNIK – NAKŁADKI

NA WIENIEC GÓRNY	NA PLECY	NA BOK	NA FRONT
------------------	----------	--------	----------




Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana
Grubość płyty: 8 mm
Rodzaj obrzeża: ABS 1 mm, lakier, fornir
Wykończenie laserowe: NIE
Mocowanie: do korpusu pomocnika za pomocą krążków samoprzylepnych i wkrętów

KOLORYSTYKA – ŚCIANKI PŁYTOWE



KOLORYSTYKA – ŚCIANKI TAPICEROWANE


TKANINA HAITI




TKANINA PETRUS






TKANINA WOOL





ŚCIANKI PŁYTOWE

ŚCIANKI PŁYTOWE	ŚCIANKI PŁYTOWE Z LISTWĄ ZAWIESZKOWĄ	ŚCIANKI BOCZNE	ŚCIANKI MOBILNE
			
Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 215 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm		Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 175 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm	Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 115 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm

ŚCIANKI TAPICEROWANE

ŚCIANKI TAPICEROWANE	ŚCIANKI TAPICEROWANE BOCZNE	ŚCIANKI TAPICEROWANE MOBILNE
		
Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Dostępne tkaniny: HAITI, PETRUS, WOOL Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 215 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm	Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Dostępne tkaniny: HAITI, PETRUS, WOOL Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 175 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm	Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Dostępne tkaniny: HAITI, PETRUS, WOOL Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 115 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm

ŚCIANKI TAPICEROWANE ZE SZNURKIEM



ŚCIANKI TAPICEROWANE ZE SZNURKIEM	ŚCIANKI TAPICEROWANE BOCZNE ZE SZNURKIEM	ŚCIANKI TAPICEROWANE MOBILNE ZE SZNURKIEM
		
Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Grubość pianki tapicerskiej: 10 mm Dostępne tkaniny: HAITI, PETRUS, WOOL Wykończenie obrzeża: sznurek nylonowy czarny Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 215 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm	Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Grubość pianki tapicerskiej: 10 mm Dostępne tkaniny: HAITI, PETRUS, WOOL Wykończenie obrzeża: sznurek nylonowy czarny Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 155 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm	Rodzaj płyty: płyta wiórowa melaminowana Grubość płyty: 18 mm Rodzaj obrzeża: ABS 2 mm Wykończenie laserowe: NIE Grubość pianki tapicerskiej: 10 mm Dostępne tkaniny: HAITI, PETRUS, WOOL Wykończenie obrzeża: sznurek nylonowy czarny Odległość otworów mocujących uchwyty od lewej i prawej krawędzi ścianki: 115 mm Wysokość ścianki nad blatem: 370 mm

PRODUKTY SYSTEMU

PODWÓJNE

MODUŁOWE PODWÓJNE

BIURKO FLEXIDO D







[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLE-BN-401			FLE-BN-411			FLE-BN-441			FLE-BN-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	52 kg	0,24 m³	2	52 kg	0,24 m³	3	44 kg	0,24 m³	2	45 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLE-BN-402			FLE-BN-412			FLE-BN-442			FLE-BN-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	57 kg	0,25 m³	2	57 kg	0,25 m³	3	50 kg	0,25 m³	2	50 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLE-BN-403			FLE-BN-413			FLE-BN-443			FLE-BN-433		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	62 kg	0,27 m³	2	62 kg	0,27 m³	3	56 kg	0,27 m³	2	55 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLE-BN-404			FLE-BN-414			FLE-BN-444			FLE-BN-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	67 kg	0,29 m³	2	67 kg	0,29 m³	3	62 kg	0,29 m³	2	60 kg	0,29 m³	2

PODWÓJNE

MODUŁOWE PODWÓJNE

BIURKO FLEXIDO D ZE ŚCIANKĄ




[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLE-BN-601			FLE-BN-611			FLE-BN-621			FLE-BN-631		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	59 kg	0,24 m³	2	59 kg	0,24 m³	3	51 kg	0,24 m³	2	52 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLE-BN-602			FLE-BN-612			FLE-BN-622			FLE-BN-632		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	65 kg	0,25 m³	2	65 kg	0,25 m³	3	58 kg	0,25 m³	2	58 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLE-BN-603			FLE-BN-613			FLE-BN-623			FLE-BN-633		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	71 kg	0,27 m³	2	71 kg	0,27 m³	3	65 kg	0,27 m³	2	64 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLE-BN-604			FLE-BN-614			FLE-BN-624			FLE-BN-634		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	77 kg	0,29 m³	2	77 kg	0,29 m³	3	72 kg	0,29 m³	2	70 kg	0,29 m³	2

PODWÓJNE

MODUŁOWE PODWÓJNE

BIURKO FLEXIDO A




[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLA-BN-401			FLA-BN-411			FLE-BN-441			FLA-BN-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	52 kg	0,24 m³	2	52 kg	0,24 m³	3	45 kg	0,24 m³	2	45 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLA-BN-402			FLA-BN-412			FLE-BN-442			FLA-BN-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	57 kg	0,25 m³	2	57 kg	0,25 m³	3	50 kg	0,25 m³	2	50 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLA-BN-403			FLA-BN-413			FLE-BN-443			FLA-BN-433		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	62 kg	0,27 m³	2	62 kg	0,27 m³	3	55 kg	0,27 m³	2	55 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLA-BN-404			FLA-BN-414			FLE-BN-444			FLA-BN-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	67 kg	0,29 m³	2	67 kg	0,29 m³	3	60 kg	0,29 m³	2	60 kg	0,29 m³	2

PODWÓJNE

MODUŁOWE PODWÓJNE

BIURKO FLEXIDO U






[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLU-BN-401			FLU-BN-411			FLE-BN-441			FLU-BN-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	54 kg	0,24 m³	2	53 kg	0,24 m³	3	45 kg	0,24 m³	2	46 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLU-BN-402			FLU-BN-412			FLE-BN-442			FLU-BN-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	59 kg	0,25 m³	2	58 kg	0,25 m³	3	50 kg	0,25 m³	2	51 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLU-BN-403			FLU-BN-413			FLE-BN-443			FLU-BN-433		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	64 kg	0,27 m³	2	63 kg	0,27 m³	3	55 kg	0,27 m³	2	56 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLU-BN-404			FLU-BN-414			FLE-BN-444			FLU-BN-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	69 kg	0,29 m³	2	68 kg	0,29 m³	3	60 kg	0,29 m³	2	61 kg	0,29 m³	2

PODWÓJNE

MODUŁOWE PODWÓJNE

ELEMENT PODSTAWOWY	MODUŁ POCZĄTKOWY	MODUŁ ŚRODKOWY	MODUŁ KOŃCOWY
-----------------------	------------------	----------------	---------------


BIURKO FLEXIDO O



[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLO-BN-401			FLO-BN-411			FLE-BN-441			FLO-BN-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	64 kg	0,24 m³	2	58 kg	0,24 m³	3	45 kg	0,24 m³	2	50 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLO-BN-402			FLO-BN-412			FLE-BN-442			FLO-BN-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	74 kg	0,25 m³	2	63 kg	0,25 m³	3	50 kg	0,25 m³	2	55 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLO-BN-403			FLO-BN-413			FLE-BN-443			FLO-BN-433		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	95 kg	0,27 m³	2	68 kg	0,27 m³	3	55 kg	0,27 m³	2	60 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLO-BN-404			FLO-BN-414			FLE-BN-444			FLO-BN-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	116 kg	0,29 m³	2	73 kg	0,29 m³	3	60 kg	0,29 m³	2	65 kg	0,29 m³	2

POJEDYNCZE

MODUŁOWE POJEDYNCZE

BIURKO
FLEXIDO D

[WxDxH]			INDEKS											
1200x780x735			FLE-BN-501			FLE-BN-511			FLE-BN-541			FLE-BN-531		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	29 kg	0,12 m³	2	29 kg	0,12 m³	3	24 kg	0,12 m³	2	24 kg	0,12 m³	2
1400x780x735			FLE-BN-502			FLE-BN-512			FLE-BN-542			FLE-BN-532		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,13 m³	2	32 kg	0,13 m³	3	26 kg	0,13 m³	2	26 kg	0,13 m³	2
1600x780x735			FLE-BN-503			FLE-BN-513			FLE-BN-543			FLE-BN-533		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,14 m³	2	34 kg	0,14 m³	3	29 kg	0,14 m³	2	29 kg	0,14 m³	2
1800x780x735			FLE-BN-504			FLE-BN-514			FLE-BN-544			FLE-BN-534		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37 kg	0,15 m³	2	37 kg	0,15 m³	3	31 kg	0,15 m³	2	31 kg	0,15 m³	2
1200x780x680-800			FLE-BP-501											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	29 kg	0,12 m³	2									
1400x780x680-800			FLE-BP-502											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,13 m³	2									
1600x780x680-800			FLE-BP-503											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,14 m³	2									
1800x780x680-800			FLE-BP-504											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37 kg	0,15 m³	2									
800x800x735			FLE-BN-700											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	25 kg	0,11 m³	2									
1200x800x735			FLE-BN-701											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	29 kg	0,12 m³	2									
1400x800x735			FLE-BN-702											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,13 m³	2									
1600x800x735			FLE-BN-703											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,14 m³	2									
1800x800x735			FLE-BN-704											
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37 kg	0,15 m³	2									

POJEDYNCZE

MODUŁOWE POJEDYNCZE

ELEMENT PODSTAWOWY

MODUŁ POCZĄTKOWY

MODUŁ ŚRODKOWY




MODUŁ KOŃCOWY

BIURKO
FLEXIDO D

[WxDxH]			INDEKS					
800x800x680-800			FLE-BP-700			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	25 kg	0,11 m³	2			
1200x800x680-800			FLE-BP-702			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	29 kg	0,12 m³	2			
1400x800x680-800			FLE-BP-702			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,13 m³	2			
1600x800x680-800			FLE-BP-703			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,14 m³	2			
1800x800x680-800			FLE-BP-704			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37 kg	0,15 m³	2			
1200x700x735			FLE-BN-711			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	27 kg	0,12 m³	2			
1400x700x735			FLE-BN-712			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	30 kg	0,13 m³	2			
1600x700x735			FLE-BN-713			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,14 m³	2			
1800x700x735			FLE-BN-714			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	35 kg	0,15 m³	2			
1200x700x680-800			FLE-BP-711			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	27 kg	0,12 m³	2			
1400x700x680-800			FLE-BP-712			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	30 kg	0,13 m³	2			
1600x700x680-800			FLE-BP-713			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,14 m³	2			
1800x700x680-800			FLE-BP-714			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	35 kg	0,15 m³	2			

POJEDYNCZE

MODUŁOWE POJEDYNCZE





BIURKO
FLEXIDO A

[WxDxH]			INDEKS											
1200x780x735			FLA-BN-501			FLA-BN-511			FLE-BN-541			FLA-BN-531		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	28 kg	0,12 m³	2	29 kg	0,12 m³	3	24 kg	0,12 m³	2	23 kg	0,12 m³	2
1400x780x735			FLA-BN-502			FLA-BN-512			FLE-BN-542			FLA-BN-532		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	31 kg	0,13 m³	2	31 kg	0,13 m³	3	26 kg	0,13 m³	2	26 kg	0,13 m³	2
1600x780x735			FLA-BN-503			FLA-BN-513			FLE-BN-543			FLA-BN-533		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	33 kg	0,14 m³	2	34 kg	0,14 m³	3	29 kg	0,14 m³	2	29 kg	0,14 m³	2
1800x780x735			FLA-BN-504			FLA-BN-514			FLE-BN-544			FLA-BN-534		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	36 kg	0,15 m³	2	36 kg	0,15 m³	3	31 kg	0,15 m³	2	31 kg	0,15 m³	2
1200x800x735			FLA-BN-701			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	28 kg	0,12 m³	2									
1400x800x735			FLA-BN-702			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	31 kg	0,13 m³	2									
1600x800x735			FLA-BN-703			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	33 kg	0,14 m³	2									
1800x800x735			FLA-BN-704			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	36 kg	0,15 m³	2									
1200x800x650-860			FLA-BS-701			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	29 kg	0,12 m³	2									
1400x800x650-860			FLA-BS-702			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,13 m³	2									
1600x800x650-860			FLA-BS-703			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,14 m³	2									
1800x800x650-860			FLA-BS-704			-			-			-		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37 kg	0,15 m³	2									





BIURKO POJEDYNCZE

ELEMENT PODSTAWOWY

**FLEXIDO
T/U/O/C**



[WxDxH]			INDEKS											
1200x700x735			FLT-BN-711									FLC-BN-711		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,12 m³	2	-	-	-	-	-	-	24 kg	0,12 m³	2
1400x700x735			FLT-BN-712									FLC-BN-712		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,13 m³	2	-	-	-	-	-	-	27 kg	0,13 m³	2
1600x700x735			FLT-BN-713									FLC-BN-713		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37 kg	0,14 m³	2	-	-	-	-	-	-	29 kg	0,14 m³	2
1800x700x735			FLT-BN-714									FLC-BN-714		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	39 kg	0,15 m³	2	-	-	-	-	-	-	32 kg	0,15 m³	2
1200x700x680-780												FLC-BP-711		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 kg	0,12 m³	2
1400x700x680-780												FLC-BP-712		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 kg	0,13 m³	2
1600x700x680-780												FLC-BP-713		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 kg	0,14 m³	2
1800x700x680-780												FLC-BP-714		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 kg	0,15 m³	2
800x800x735												FLC-BN-700		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 kg	0,11 m³	2
1200x800x735			FLT-BN-701			FLU-BN-701			FLO-BN-701			FLC-BN-701		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	33 kg	0,12 m³	2	31 kg	0,12 m³	2	36 kg	0,12 m³	2	26 kg	0,12 m³	2
1400x800x735			FLT-BN-702			FLU-BN-702			FLO-BN-702			FLC-BN-702		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	36 kg	0,13 m³	2	34 kg	0,13 m³	2	38 kg	0,13 m³	2	28 kg	0,13 m³	2
1600x800x735			FLT-BN-703			FLU-BN-703			FLO-BN-703			FLC-BN-703		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	38 kg	0,14 m³	2	36 kg	0,14 m³	2	41 kg	0,14 m³	2	31 kg	0,14 m³	2
1800x800x735			FLT-BN-704			FLU-BN-704			FLO-BN-704			FLC-BN-704		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	41 kg	0,15 m³	2	39 kg	0,15 m³	2	43 kg	0,15 m³	2	33 kg	0,15 m³	2

FLEXIDO
T/U/O/C


[WxDxH]			INDEKS		
800x800x680-780			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.			
1200x800x680-780			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.			
1400x800x680-780			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.			
1600x800x680-780			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.			
1800x800x680-780			-	-	-
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.			

FLC-BP-700

21 kg

0,11 m³

2

FLC-BP-701

26 kg

0,12 m³

2

FLC-BP-702

28 kg

0,13 m³

2

FLC-BP-703

31 kg

0,14 m³

2


FLC-BP-704

33 kg

0,15 m³

2

ELEMENT PODSTAWOWY


BIURKO
FLEXIDO P

[WxDxH]			INDEKS		
1200x700x620-850			FLP-BP-711		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	30,6 kg	0,11 m³	2
1400x700x620-850			FLP-BP-712		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	33,8 kg	0,12 m³	2
1600x700x620-850			FLP-BP-713		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	36,8 kg	0,13 m³	2
1800x700x620-850			FLP-BP-714		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	39,9 kg	0,14 m³	2
1200x780x620-850			FLP-BP-501		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	29,4 kg	0,12 m³	2
1400x780x620-850			FLP-BP-502		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32,2 kg	0,13 m³	2
1600x780x620-850			FLP-BP-503		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	35 kg	0,14 m³	2
1800x780x620-850			FLP-BP-504		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37,8 kg	0,15 m³	2
800x800x620-850			FLP-BP-700		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	25 kg	0,10 m³	2
1200x800x620-850			FLP-BP-701		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	31,3 kg	0,12 m³	2
1400x800x620-850			FLP-BP-702		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34,5 kg	0,13 m³	2
1600x800x620-850			FLP-BP-703		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37,6 kg	0,14 m³	2
1800x800x620-850			FLP-BP-704		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	40,6 kg	0,15 m³	2

BIURKO POJEDYNCZE DO ŁĄCZENIA Z POMOCNIKIEM

	BIURKO PRAWE		BIURKO LEWE		BIURKO PRAWE		BIURKO LEWE	
--	--------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--



FLEXIDO A/T/U/O



INDEKS										
1600x800x735			FLA-BN-753		FLA-BN-763		FLT-BN-753		FLT-BN-763	
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	31 kg	0,14 m³		3	33 kg	0,14 m³		3
1800x800x735			FLA-BN-754		FLA-BN-764		FLT-BN-754		FLT-BN-764	
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,15 m³		3	36 kg	0,15 m³		3

	BIURKO PRAWE		BIURKO LEWE		BIURKO PRAWE		BIURKO LEWE	
--	--------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--



FLEXIDO A/T/U/O



INDEKS										
1600x800x735			FLU-BN-753		FLU-BN-763		FLO-BN-753		FLO-BN-763	
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	32 kg	0,14 m³		3	35 kg	0,14 m³		3
1800x800x735			FLU-BN-754		FLU-BN-764		FLO-BN-754		FLO-BN-764	
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	35 kg	0,15 m³		3	37 kg	0,15 m³		3

	BIURKO PRAWE		BIURKO LEWE		BIURKO PRAWE		BIURKO LEWE	
--	--------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------	--

FLEXIDO D/C







INDEKS													
1600x800x735			FLE-BN-753			FLE-BN-763			FLC-BN-753			FLC-BN-763	
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	31 kg	0,14 m³	3	31 kg	0,14 m³	3	30 kg	0,14 m³	3	30 kg	0,14 m³
1800x800x735			FLE-BN-754			FLE-BN			FLC-BN-754			FLC-BN-764	
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	34 kg	0,15 m³	3	34 kg	0,15 m³	3	32 kg	0,15 m³	3	32 kg	0,15 m³

POJEDYNCZE

MODUŁOWE POJEDYNCZE

ELEMENT PODSTAWOWY	ELEMENT ŁĄCZONY Z 1	ELEMENT ŁĄCZONY Z 2	ELEMENT ŁĄCZONY Z 3
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BIURKO GWIAZDA FLEXIDO A






[WxDxH]			INDEKS											
2900x2500x735			FLA-BN-804			FLA-BN-801			FLA-BN-802			FLE-BN-803		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	110 kg	0,89 m³	6	110 kg	0,89 m³	6	110 kg	0,89 m³	7	110 kg	0,89 m³	7

POJEDYNCZE

MODUŁOWE POJEDYNCZE

ELEMENT PODSTAWOWY	ELEMENT ŁĄCZONY Z 1	ELEMENT ŁĄCZONY Z 2	ELEMENT ŁĄCZONY Z 3
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FLEXIDO U






[WxDxH]			INDEKS											
2900x2500x735			FLU-BN-804			FLU-BN-801			FLU-BN-802			FLE-BN-803		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	113 kg	0,89 m³	6	113 kg	0,89 m³	6	113 kg	0,89 m³	7	110 kg	0,89 m³	7

POJEDYNCZE

MODUŁOWE POJEDYNCZE

ELEMENT PODSTAWOWY	ELEMENT ŁĄCZONY Z 1	ELEMENT ŁĄCZONY Z 2	ELEMENT ŁĄCZONY Z 3
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FLEXIDO O






[WxDxH]			INDEKS											
2900x2500x735			FLO-BN-804			FLO-BN-801			FLO-BN-802			FLE-BN-803		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	128 kg	0,89 m³	6	128 kg	0,89 m³	6	128 kg	0,89 m³	7	110 kg	0,89 m³	7

POJEDYNCZE

MODUŁOWE POJEDYNCZE

ELEMENT PODSTAWOWY	ELEMENT ŁĄCZONY Z 1	ELEMENT ŁĄCZONY Z 2	ELEMENT ŁĄCZONY Z 3
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------



FLEXIDO D



[WxDxH]			INDEKS											
2900x2500x735			FLE-BN-804			FLE-BN-801			FLE-BN-802			FLE-BN-803		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	111 kg	0,89 m³	6	111 kg	0,89 m³	6	111 kg	0,89 m³	7	110 kg	0,89 m³	7

ELEMENT PODWÓJNY

ELEMENT POJEDYNCZY




ELEMENTY ŁĄCZĄCE
BIURKA GWIAZDY

[WxDxH]			INDEKS					
1200x1600			FLE-BN-481			FLE-SW-481		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	37 kg	0,12 m³	1	38 kg	0,12 m³	1
1400x1600			FLE-BN-482			FLE-SW-482		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	42 kg	0,13 m³	1	43 kg	0,13 m³	1
1600x1600			FLE-BN-483			FLE-SW-483		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	47 kg	0,15 m³	1	48 kg	0,15 m³	1
1800x1600			FLE-BN-484			FLE-SW-484		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	52 kg	0,17 m³	1	53 kg	0,17 m³	1

POJEDYNCZE


MODUŁOWE

ELEMENT PODSTAWOWY	MODUŁ POCZĄTKOWY	MODUŁ ŚRODKOWY	MODUŁ KOŃCOWY
-----------------------	------------------	----------------	---------------

STOŁY I BIURKA
Z JEDNYM BLATEM
FLEXIDO D

[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLE-SW-401			FLE-SW-411			FLE-SW-441			FLE-SW-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	53 kg	0,24 m³	2	53 kg	0,24 m³	3	46 kg	0,24 m³	2	43 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLE-SW-402			FLE-SW-412			FLE-SW-442			FLE-SW-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	58 kg	0,25 m³	2	58 kg	0,25 m³	3	51 kg	0,25 m³	2	48 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLE-SW-403			FLE-SW-413			FLE-SW-443			FLE-SW-433		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	63 kg	0,27 m³	2	63 kg	0,27 m³	3	56 kg	0,27 m³	2	53 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLE-SW-404			FLE-SW-414			FLE-SW-444			FLE-SW-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	68 kg	0,29 m³	2	68 kg	0,29 m³	3	61 kg	0,29 m³	2	58 kg	0,29 m³	2


STOŁY I BIURKA Z JEDNYM BLATEM FLEXIDO A



[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLA-SW-401			FLA-SW-411			FLE-SW-441			FLA-SW-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	53 kg	0,24 m³	2	53 kg	0,24 m³	3	46 kg	0,24 m³	2	45 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLA-SW-402			FLA-SW-412			FLE-SW-442			FLA-SW-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	58 kg	0,25 m³	2	58 kg	0,25 m³	3	51 kg	0,25 m³	2	50 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLA-SW-403			FLA-SW-413			FLE-SW-443			FLA-SW-433		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	63 kg	0,27 m³	2	63 kg	0,27 m³	3	56 kg	0,27 m³	2	56 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLA-SW-404			FLA-SW-414			FLE-SW-444			FLA-SW-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	68 kg	0,29 m³	2	68 kg	0,29 m³	3	61 kg	0,29 m³	2	61 kg	0,29 m³	2

POJEDYNCZE

MODUŁOWE







STOŁY I BIURKA Z JEDNYM BLATEM FLEXIDO U

[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLU-SW-401			FLU-SW-411			FLE-SW-441			FLU-SW-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	55 kg	0,24 m³	2	54 kg	0,24 m³	3	46 kg	0,24 m³	2	46 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLU-SW-402			FLU-SW-412			FLE-SW-442			FLU-SW-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	60 kg	0,25 m³	2	59 kg	0,25 m³	3	51 kg	0,25 m³	2	52 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLU-SW-403			FLU-SW-413			FLE-SW-443			FLU-SW-433		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	65 kg	0,27 m³	2	64 kg	0,27 m³	3	56 kg	0,27 m³	2	57 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLU-SW-404			FLU-SW-414			FLE-SW-444			FLU-SW-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	70 kg	0,29 m³	2	69 kg	0,29 m³	3	61 kg	0,29 m³	2	62 kg	0,29 m³	2

ELEMENT PODSTAWOWY	MODUŁ POCZĄTKOWY	MODUŁ ŚRODKOWY	MODUŁ KOŃCOWY
--------------------	------------------	----------------	---------------



STOŁY I BIURKA Z JEDNYM BLATEM FLEXIDO O



[WxDxH]			INDEKS											
1200x1600x735			FLO-SW-401			FLO-SW-411			FLE-SW-441			FLO-SW-431		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	64 kg	0,24 m³	2	58 kg	0,24 m³	3	46 kg	0,24 m³	2	51 kg	0,24 m³	2
1400x1600x735			FLO-SW-402			FLO-SW-412			FLE-SW-442			FLO-SW-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	69 kg	0,25 m³	2	64 kg	0,25 m³	3	51 kg	0,25 m³	2	56 kg	0,25 m³	2
1600x1600x735			FLO-SW-403			FLO-SW-413			FLE-SW-442			FLO-SW-432		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	75 kg	0,27 m³	2	69 kg	0,27 m³	3	56 kg	0,27 m³	2	61 kg	0,27 m³	2
1800x1600x735			FLO-SW-404			FLO-SW-414			FLE-SW-444			FLO-SW-434		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	80 kg	0,29 m³	2	74 kg	0,29 m³	3	61 kg	0,29 m³	2	66 kg	0,29 m³	2

ELEMENT PODSTAWOWY	ELEMENT PODSTAWOWY
--------------------	--------------------


STOŁY FLEXIDO A / T



[WxDxH]			INDEKS					
1800x900x735			FLA-SW-904			FLT-SW-904		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	39 kg	0,15 m³	2	44 kg	0,15 m³	2
2000x900x735			FLA-SW-905			FLT-SW-905		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	42 kg	0,16 m³	2	47 kg	0,16 m³	2

NOGI DOSTAWEK PROSTYCH


**FLEXIDO
A/T/O/U**



INDEKS																	
INDEKS			AKC-NO-018			AKC-NO-019			AKC-NO-020			AKC-NO-021			AKC-NO-022		
[WxDxH]			720x392x710			720x392x620-835			690x392x710			790x392x710			790x392x710		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	7,2 kg	0,07 m³	1	8,3 kg	0,07 m³	1	10,6 kg	0,07 m³	1	11,9 kg	0,07 m³	1	9,8 kg	0,7 m³	1

NOGI DOSTAWEK PROSTYCH


**FLEXIDO
D/C/P**



INDEKS																	
			AKC-NO-023			AKC-NO-024			AKC-NO-027			AKC-NO-028			AKC-NO-031		
[WxDxH]			755x392x710			755x392x655-775			755x392x710			755x392x655-755			755x392x620-850		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	9,1 kg	0,07 m³	1	9,5 kg	0,07 m³	1	8,1 kg	0,07 m³	1	8,7 kg	0,07 m³	1	7,5 kg	0,7 m³	1


NOGI DOSTAWEK PROSTYCH

**FLEXIDO
D/C/P**




INDEKS																	
			AKC-NO-025			AKC-NO-026			AKC-NO-029			AKC-NO-030			AKC-NO-032		
[WxDxH]			660x392x710			660x392x655-775			660x392x710			660x392x655-755			660x392x620-850		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	8,9 kg	0,07 m³	1	10,1 kg	0,07 m³	1	7,9 kg	0,07 m³	1	8,6 kg	0,07 m³	1	7,2 kg	0,7 m³	1

BLATY DOSTAWEK




INDEKS														
			DOO-DO-016			DOO-DO-017			DOO-DO-018			DOO-DO-019		
[WxDxH]			800x700x25			1000x700x25			800x800x25			1000x800x25		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	9,1 kg	0,02 m³	1	11,4 kg	0,03 m³	1	10,4 kg	0,02 m³	1	13 kg	0,03 m³	1

NOGI DOSTAWEK KĄTOWYCH



INDEKS														
INDEX			AKC-NO-006			AKC-NO-014			AKC-NO-001			AKC-NO-005		
[WxDxH]			50x50x710			50x50x655-775			42x42x710			42x42x655-755		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	1,9 kg	0,01 m³	1	2,1 kg	0,01 m³	1	1,3 kg	0,01 m³	1	1,4 kg	0,01 m³	1

BLATY DOSTAWEK





INDEKS														
INDEX			DOO-DO-020			DOO-DO-012			DOO-DO-001			DOO-DO-007		
[WxDxH]			600x1600x25			800x1131x25			800x400x25			1600x600x25		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	15,7 kg	0,02 m³	1	6 kg	0,03 m³	1	3 kg	0,01 m³	1	8,5 kg	0,03 m³	1

SZAFKA LEWA

SZAFKA PRAWA

SZAFKA WSPÓŁDZIELONA


SZAFKI I KONTENERY




[WxDxH]			INDEKS											
428x800x735			FLE-SI-001			FLE-SI-002			FLE-SI-003					
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	45 kg	0,27 m³	1	45 kg	0,27 m³	1	45 kg	0,27 m³	1			

KONTENERY Z SZUFLADAMI


KONTENER KOŃCĄCY




KONTENER ŚRODKOWY



KONTENER KOŃCĄCY WSPÓŁDZIELONY







KONTENER ŚRODKOWY WSPÓŁDZIELONY








[WxDxH]			INDEKS											
428x800x735			FLE-KN-020			FLE-KN-021			FLE-KN-022			FLE-KN-023		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	49 kg	0,27 m³	1	49 kg	0,27 m³	1	49 kg	0,27 m³	1	49 kg	0,27 m³	1

ORGATOWER




[WxDxH]			INDEKS											
428x800x735			FLE-KN-051			FLE-KN-052			FLE-KN-053			FLE-KN-054		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	45 kg	0,27 m³	1	45 kg	0,27 m³	1	45 kg	0,27 m³	1	45 kg	0,27 m³	1

ORGATOWER



[WxDxH]			INDEKS											
428x800x1150			FLE-KN-061			FLE-KN-062			FLE-KN-063			FLE-KN-064		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	65 kg	0,41 m³	1	65 kg	0,41 m³	1	65 kg	0,41 m³	1	65 kg	0,41 m³	1


SZAFKA OTWARTA



SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI



SZAFKA WSPÓŁDZIELONA




SZAFKI NADSTAWNE


[WxDxH]			INDEKS											
800x428x370			FLE-SA-107			FLE-SP-105			FLE-SP-106					
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	18 kg	0,13 m³	1	22 kg	0,13 m³	1	22 kg	0,13 m³	1			

**POMOCNIK
– SZAFKI
MODUŁOWE**

SZAFKA OTWARTA




SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi




[WxDxH]			INDEKS					
1086x584x649			FLE-SA-200			FLE-SP-200		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	41 kg	0,41 m³	1	50 kg	0,42 m³	1

**SZAFKA Z DRZWIAMI
PRZESUWNymi PRAWA**




**SZAFKA Z DRZWIAMI
PRZESUWNymi LEWA**




[WxDxH]			INDEKS					
1086x584x649			FLE-SP-201			FLE-SP-202		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	47 kg	0,42 m³	1	47 kg	0,42 m³	1

SZAFKA OTWARTA FRONTOWA




SZAFKA OTWARTA NA KOMPUTER




[WxDxH]			INDEKS					
270x584x632/649			FLE-SA-100			FLE-SA-101		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	12,8 kg	0,1 m³	1	13,8 kg	0,1 m³	1


SZAFKA OTWARTA



SZAFKA AKTOWA PRAWA



SZAFKA AKTOWA LEWA



**POMOCNIK
– SZAFKI
MODUŁOWE**


[WxDxH]			INDEKS								
428x584x649			FLE-SA-300			FLE-SA-301			FLE-SA-302		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	23,5 kg	0,16 m³	1	26,7 kg	0,16 m³	1	26,7 kg	0,16 m³	1

**POMOCNIK
– KONTENERY
MODUŁOWE**

**KONTENER
SZUFLADY METALOWE**



**KONTENER
SZUFLADY METALOWE**



**KONTENER
SZUFLADY
TWORZYWOWE**




[WxDxH]			INDEKS								
428x584x649			FLE-KN-321			FLE-KN-322			FLE-KN-346		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M ³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	25,9 kg	0,16 m ³	1	26 kg	0,16 m ³	1	24 kg	0,16 m ³	1

**POMOCNIK
– NAKŁADKI**




[WxDxH]			INDEKS								
278x8x632			FLE-NA-101								
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M ³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	1,12 kg			0,01 m ³			1		

**POMOCNIK
– NAKŁADKI**



[WxDxH]			INDEKS								
592x8x632			FLE-NA-001								
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M ³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	2,24 kg			0,01 m ³			1		


NA WIENIEC



[WxDxH]			INDEKS		
1102x600x8			FLE-NA-301		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	3,77 kg	0,01 m³	1
1372x600x8			FLE-NA-302		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	4,69 kg	0,01 m³	1
1530x600x8			FLE-NA-303		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	5,20 kg	0,01 m³	1

1642x600x8			FLE-NA-304		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	5,61 kg	0,01 m³	1
1800x600x8			FLE-NA-305		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	6,12 kg	0,01 m³	1
1958x600x8			FLE-NA-306		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	6,73 kg	0,01 m³	1

POMOCNIK - NAKŁADKI NA PLECY




[WxDxH]			INDEKS		
1102x8x632			FLE-NC-001		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	4,08 kg	0,01 m³	1
1372x8x632			FLE-NC-002		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	5,10 kg	0,01 m³	1
1530x8x632			FLE-NC-003		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	5,61 kg	0,01 m³	1
1642x8x632			FLE-NC-004		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	6,02 kg	0,01 m³	1
1800x8x632			FLE-NC-005		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	6,63 kg	0,01 m³	1
1958x8x632			FLE-NC-006		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	7,45 kg	0,01 m³	1

ŚCIANKA DO BIURKA GWIAZDA

ŚCIANKA DO BIURKA GWIAZDA Z LISTWĄ ZAWIESZKOWĄ

ŚCIANKI PŁYTOWE BIURKO GWIAZDA



[WxDxH]			INDEKS				
1200x18x388			FLE-PP-800			FLE-PL-800	
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	6 kg	0,01 m³	1	7 kg	0,01 m³
							1

ŚCIANKA DO BIURKA PODWÓJNEGO

ŚCIANKA DO BIURKA PODWÓJNEGO Z LISTWĄ ZAWIESZKOWĄ

ŚCIANKI PŁYTOWE DO BIURKA PODWÓJNEGO




[WxDxH]			INDEKS					
1200x18x393			FLE-PP-401			FLE-PL-401		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	6 kg	0,01 m³	1	7 kg	0,01 m³	1
1400x18x393			FLE-PP-402			FLE-PL-402		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	7 kg	0,01 m³	1	8 kg	0,01 m³	1
1600x18x393			FLE-PP-403			FLE-PL-403		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	8 kg	0,01 m³	1	8 kg	0,01 m³	1
1800x18x393			FLE-PP-404			FLE-PL-404		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	9 kg	0,02 m³	1	10 kg	0,02 m³	1

ŚCIANKA DO BIURKA POJEDYNCZEGO


ŚCIANKA DO BIURKA POJEDYNCZEGO Z LISTWĄ ZAWIESZKOWĄ

ŚCIANKI PŁYTOWE DO BIURKA POJEDYNCZEGO






[WxDxH]			INDEKS					
1200x18x490			FLE-PP-501			FLE-PL-501		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	7 kg	0,01 m³	1	7 kg	0,01 m³	1
1400x18x490			FLE-PP-502			FLE-PL-502		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	8,5 kg	0,01 m³	1	8,5 kg	0,01 m³	1
1600x18x490			FLE-PP-503			FLE-PL-503		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	9,5 kg	0,01 m³	1	9,5 kg	0,01 m³	1
1800x18x490			FLE-PP-504			FLE-PL-504		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	11 kg	0,02 m³	1	11 kg	0,02 m³	1

**ŚCIANKI PŁYTOWE
UNIWERSALNE/ ŚCIANKI
FLEXIDO P**



[WxDxH]			INDEKS		
1200x18x900			UNI-PP-601		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	12,9 kg	0,25 m³	1
1400x18x900			UNI-PP-602		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	15 kg	0,30 m³	1
1600x18x900			UNI-PP-603		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	17,2 kg	0,35 m³	1
1800x18x900			UNI-PP-604		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	19,3 kg	0,5 m³	1

**ŚCIANKI PŁYTOWE
BOCZNE**





INDEX			FLE-PP-001			UNI-PP-005			UNI-PP-004		
[WxDxH]			800x18x490			723x18x490			823x18x490		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	5 kg	0,01 m³	1	4,1 kg	0,01 m³	1	4,9 kg	0,01 m³	1

ŚCIANKA DZIAŁOWA MOBILNA




**ŚCIANKA DZIAŁOWA MOBILNA
NA KONTENER**

**ŚCIANKI PŁYTOWE
BOCZNE / MOBILNE**



INDEX			FLE-PP-002			FLE-PP-003		
[WxDxH]			791x18x365			428x18x365		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	5 kg	0,01 m³	1	3 kg	0,005 m³	1

ŚCIANKA BOCZNA UNIWERSALNA



INDEX			UNI-PP-006			UNI-PP-007			UNI-PP-008		
[WxDxH]			723x18x900			800x18x900			823x18x900		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	8,6 kg	0,02 m³	1	7,8 kg	0,02 m³	1	8,9 kg	0,3 m³	1

ŚCIANKA TAPICEROWANA ZE SZNURKIEM BIUR- KO GWIAZDA




[WxDxH]			INDEKS		
1200x38x388			FLE-TT-800		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	15 kg	0,018 m³	1

ŚCIANKI TAPICEROWANE ZE SZNURKIEM


ŚCIANKA DO BIURKA POJEDYNCZEGO

ŚCIANKA DO BIURKA PODWÓJNEGO



[WxDxH]			INDEKS			[WxDxH]			INDEKS		
1200x38x490			FLE-TT-501			1200x38x388			FLE-TT-401		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	20 kg	0,025 m³	1	WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	15 kg	0,018 m³	1
1400x38x490			FLE-TT-502			1400x38x388			FLE-TT-402		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	23 kg	0,028 m³	1	WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	18 kg	0,021 m³	1
1600x38x490			FLE-TT-503			1600x38x388			FLE-TT-403		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	25 kg	0,03 m³	1	WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	20 kg	0,021 m³	1
1800x38 x490			FLE-TT-504			1800x38x388			FLE-TT-404		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	28 kg	0,035 m³	1	WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	23 kg	0,027 m³	1


**ŚCIANKI FRONTOWE
UNIWERSALNE
(DO UCHWYTU
FLEXIDO P)
ZE SZNURKIEM**



[WxDxH]			INDEKS		
1200x38x900			UNI-TT-601		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	25,3 kg	0,45 m³	1
1400x38x900			BAL-TT-141		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	19 kg	0,058 m³	1
1600x38x900			BAL-TT-142		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	22 kg	0,066 m³	1
1800x38 x900			BAL-TT-143		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	25 kg	0,074 m³	1


ŚCIANKI BOCZNE / MOBILNE TAPICEROWANE ZE SZNURKIEM

ŚCIANKA BOCZNA




[WxDxH]			INDEKS		
735x38x490			FLE-TT-004		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	12 kg	0,01 m³	1
800x38x490			FLE-TT-001		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	12 kg	0,015 m³	1
835x38x490			FLE-TT-005		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	14 kg	0,016 m³	1

**ŚCIANKA DZIAŁOWA
MOBILNA**




[WxDxH]			INDEKS		
790x38x370			FLE-TT-002		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	10 kg	0,01 m³	1

**ŚCIANKA DZIAŁOWA
MOBILNA
NA KONTENER**



[WxDxH]			INDEKS		
428x38x370			FLE-TT-003		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M ³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	10 kg	0,006 m ³	1

ŚCIANKI BOCZNE UNIWERSALNE (DO UCHWYTU FLEXIDO P) ZE SZNURKIEM




[WxDxH]			INDEKS		
735x38x900			UNI-TT-006		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M ³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	16,3 kg	0,03 m ³	1

[WxDxH]			INDEKS		
735x38x900			UNI-TT-007		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M ³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	11,1 kg	0,03 m ³	1

[WxDxH]			INDEKS		
835x38x900			UNI-TT-008		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M ³	IŁOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	11,6 kg	0,03 m ³	1


KOSZYK POJEDYNCZY



KOSZYK PODWÓJNY




PŁYTA OSŁONOWA (SPROWADZENIE KABLI)





INDEKS			
450x200x120	1050x275x100	1050x330x100	920x545
AKC-OK-450	AKC-OK-560	AKC-OK-550	AKC-OP-101
JBS, JMJ, JAN, JCZ		JBS, JMJ, JAN, JCZ	AAK, ADR, AJA, AWR, ANN, ABB, ASM, AAN JBS, JMJ, JAN, JCZ


UCHWYT MONITORA





UCHWYTY ŚCIANKI BOCZNEJ (KPL)



UCHWYTY ŚCIANKI DO BIURKA PODWÓJNEGO (KPL)



UCHWYTY ŚCIANKI DO BIURKA POJEDYNCZEGO (KPL)



INDEKS					
AKC-IN-300	AKC-IN-307	AKC-IN-308	AKC-IN-305	AKC-IN-306	AKC-IN-330
JBS, JMJ, JAN, JCZ					

OKABLOWANIE PIONOWE



UCHWYT NA TOREBKĘ



INDEKS					
AKC-OK-010	AKC-OK-011	AKC-OK-012	AKC-OK-505	AKC-OK-503	AKC-IN-800
JBS, JMJ, JAN, JCZ			czarny	srebrny	JBS, JMJ, JAN, JCZ

AKCESORIA TECHNICZNA



ŁĄCZNIKI ŚCIANEK PŁYTOWYCH



INDEKS			
AKC-IN-070	AKC-IN-071	AKC-IN-072	AKC-IN-073
JBS, JMJ, JAN, JCZ			




ŁĄCZNIKI ŚCIANEK TAPICEROWANYCH

STOPKI STABILIZUJĄCE ŚCIANKI MOBILNE





INDEKS				
AKC-IN-309	AKC-IN-310	AKC-IN-327	AKC-IN-328	AKC-IN-311
JBS, JMJ, JAN, JCZ				

AKCESORIA ZAWIESZKOWE – ŚCIANKI TAPICEROWANE












INDEKS			
AKC-IN-312	AKC-IN-313	AKC-IN-314	AKC-IN-315
JBS, JMJ, JAN, JCZ			

ŁĄCZNIKI BLATÓW DOSTAWEK








INDEKS		
AKC-IN-025	AKC-IN-029	AKC-IN-326
OCYNK		JBS, JMJ, JAN, JCZ


PRZEPUSTY

	[WxD]	KOD OPCJI		KOD OPCJI	
 PRZEPUST ALUMINIOWY	465x155	E50	Scallop do biurek	L70	 Biurko podwójne
					 Biurko pojedyncze
					 Biurko gwiazda
PRZEPUST DO BIUREK  Ø 60 + 11    	Ø 80	D1	Klapki	R20	 Biurko podwójne
		D2			 Biurko pojedyncze
		D3			 Stoły
		D7			

OPCJE SYSTEMU

	[WxD]	KOD OPCJI		KOD OPCJI	
PRZEPUST KRAWĘDZIOWY  	350x100	R10	Opcja blatu przesuwnego	S10	 Biurko podwójne
		R30		S20	 Biurko pojedyncze
	 Biurko pojedyncze				

MODUŁY ELEKTRYFIKACJI

elektryfikacja (typ FR / PL)	E72		2E + RJ45 + USB Biały (PL+FR)
elektryfikacja (typ FR / PL)	E73		2E + RJ45 + USB Czarny (PL+FR)
elektryfikacja (typ DE)	E76		2E Schuko + RJ45 + USB Biały (DE)
elektryfikacja (typ DE)	E77		2E Schuko + RJ45 + USB Czarny (DE)
elektryfikacja (typ GB)	E74		1E + RJ45 + USB Biały (GB)
elektryfikacja (typ GB)	E75		1E + RJ45 + USB Czarny (GB)